

2.1、投标报价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	品牌	单价 (元)	数量	免费 质保期	金额
1	打印机	打印功能：单面黑白，打印速度：20 页/分钟张，连接方式：USBwife 最大支持幅面：A4	奔图 P2200	1200	15	1 年	14250
2	打印复印一体机	打印功能：自动双面黑白，最大支持幅面：A4 纸张，输入容量：250 页，扫描功能：黑白彩色双面扫描	奔图 BM4206DW	2850	8	2 年	22800
3	打印复印一体机	打印功能：自动彩色双面，支持幅面：A3/A4 纸张，自定义纸张打印 扫描功能：黑白彩色双面扫描，最大月负荷 60000 页，2.4G/5G 双频 WIFI，U 盘打印，支持选配二层纸盒，红头专色打印	奔图 CM236DN	9500	2	3 年	19000
4	针式打印机	24 针平推式，打印厚度：0.06-1mm，进纸厚度：0.06-2mm，打印头寿命 5 亿次，支持国产麒麟统信系统，列宽：82 列，USB 端口，进纸方式：前部、后部	标拓 AR-710K	1450	20	3 年	29000
5	标签打印机	ZD888T 接口：标配 USB2.0，选配：蓝牙、WIFI、网口、串口	标拓 TT-888BC	1200	10	1 年	12000

		RS-232; 打印最大速度:200mm(5")/S 最大打印宽度:104mm(4.25") 最大打印长度:1778mm(70") 标签卷容量:127mm(5") 外径屏幕显示:LED 液晶显示屏 标配外置纸芯托架 碳带长度:300M 碳带宽度:25.4mm-110mm					
6	腕带打印机	标配 USB2.0, 选配:蓝牙、WIFI、网口、串口 RS-232 打印最大速度:152mm(6")/S 最大打印宽度:54mm(2.12") 最大打印长度:889mm(35") 标签卷容量:101mm(4") 外径	标拓 DT-244	1150	2	1 年	2300
7	70g A4 打印纸	全木浆中性纸, 8 包/箱, 4000 张	湖丽印	175	60	1 年	10500
8	70g A5 打印纸	全木浆中性纸, 16 包/箱, 8000 张	欣兴彩	175	60	1 年	10500
9	120g A4 打印纸	全木浆中性纸, 6 包/箱, 3000 张	旗战	310	60	1 年	18600
10	120 单层压感纸	120mm 宽 单层	优乐	55	50	1 年	2750
11	120 双层压感纸	120mm 宽 双层	优乐	58	10	1 年	580

12	A4 高光相纸	A4, 230g	旗战	14	10	1 年	140
13	成人腕带	26*260*0.225mm	旗战	140	50	1 年	7000
14	婴儿腕带	188*28mm	旗战	75	10	1 年	750
15	不干胶热敏纸	5mmx6mm (护士站用) (800 张/卷)	旗战	25	50	1 年	1250
16	不干胶热敏纸	4mmx6mm (核磁、CT、 彩超用) (800 张/卷)	旗战	25	20	1 年	500
17	不干胶热敏纸	5mmx3mm (检验科用) (800 张/卷)	旗战	10	30	1 年	300
18	热敏纸	80*50mm (消毒供应中心用)	旗战	20	15	1 年	300
19	热敏纸	57*50mm (眼科用)	旗战	6	5	1 年	30
20	热敏纸	80*80mm (自助机用)	旗战	22	10	1 年	220
21	双胶纸	57*60mm	旗战	6	5	1 年	30
22	双胶纸	57*30mm (消毒供应中心用)	旗战	3	15	1 年	45
23	针式打印头	适用于针式打印机	翔彩	200	5	1 年	1000
24	打印机定影膜	适用于激光打印一体机	翔彩	150	20	1 年	3000

25	打印机搓纸轮	适用于激光打印一体机	翔彩	80	15	1 年	1200
26	打印机定影传感器	适用于激光打印一体机	翔彩	160	10	1 年	1600
27	打印机定影离合器	适用于激光打印一体机	翔彩	150	10	1 年	1500
28	打印机废墨仓	适用于喷墨打印机	翔彩	150	10	1 年	1500
29	打印机硒鼓（自助机用）	适用于惠普 227 打印机，可加粉	科斯特 -CF230A 粉盒（带芯片）	210	80	1 年	16000
30	打印机硒鼓（自助机用）	适用于惠普 228 打印机，可加粉	科斯特 -CF228A	210	60	1 年	12000
31	打印机硒鼓	适用于惠普 128 打印机，可加粉	科斯特 -CC388A 易加粉	80	50	1 年	4000
32	打印机硒鼓	适用于奔图 M6506 打印机，可加粉	科斯特 PD206	120	30	1 年	3600
33	打印机硒鼓	适用于奔图 P2500 打印机，可加粉	科斯特 -201	120	30	1 年	3600
34	打印机硒鼓	适用于奔图 M7300FDN 打印机	科斯特 -0400	200	10	1 年	2000

35	打印机 硒鼓	适用于佳能 CRG925 打印机，可加粉	科斯特 -CRG925	80	10	1 年	800
36	打印机 硒鼓	适用于三星 101S 打印机，可加粉	科斯特 -ML101S	80	5	1 年	400
37	打印机 硒鼓	适用于美能达 3000MF 打印机	科斯特 -TN2325 自动复位 粉盒 全 通版	200	5	1 年	1000
38	打印机 硒鼓	适用于佳能 MF3222 打印机	科斯特 MF3222	120	5	1 年	600
39	打印机 硒鼓	适用于兄弟 2260D 打印机	科斯特 -TN2325 自动复位 粉盒 全 通版	120	5	1 年	600
40	打印机 硒鼓	使用于惠普 1020 打印机，可加粉	科斯特 -Q2612A 易加粉	80	120	1 年	9600
41	打印机硒 鼓碳粉	适用于可加粉硒鼓，含上 门加粉服务	科斯特碳 粉	40	300	1 年	12000
42	复印机 碳粉	美能达 TN119	美能达原 装 BT-TN119	260	5	1 年	1300
43	色带架	映美 588K 原装	映美	50	120	1 年	5400
44	色带架	得实 1000 原装	得实	32	50	1 年	1600

45	色带架	映美 570 原装	映美	35	100	1 年	3500
46	色带架	富士通 DFK910P	富士通	35	30	1 年	1050
47	墨盒	富士通 DFK910P	富士通	65	30	1 年	1950
48	墨盒	爱普生原装 674	爱普生	115	30	1 年	3450
49	墨盒	佳能 815、816 原装	佳能	400	30	1 年	11400
50	墨水	适用于爱普生打印机 (M3178、M1058、M101、 M105、774、015)	爱普生	170	50	1 年	8500
51	墨水	适用于爱普生打印机 (674)	爱普生	120	30	1 年	3600
52	墨水	适用于爱普生打印机 (004)	爱普生	70	30	1 年	2100
53	墨水	适用于爱普生打印机 (803)	爱普生	270	30	1 年	8100
54	墨水	适用于爱普生打印机 (L805)	爱普生	120	40	1 年	4800
55	台式电脑	联想慧天 M5, I3-12100 处理器, 8G 内存, 512G 固态硬盘, 24 英寸 显示器	联想	3500	1	3 年	3500
56	台式电脑	联想慧天 M5, I5-13400 处理器, 8G 内存, 512G 固态硬盘, 24 英寸 显示器	联想	4500	20	3 年	83000

57	台式电脑	联想慧天 M5, I7-13700 处理器, 8G 内存, 512G 固态硬盘, 24 英寸显示器	联想	4850	1	3 年	4850
58	台式电脑主机	联想慧天 M5, I3-12100 处理器, 8G 内存, 512G 固态硬盘	联想	3100	1	3 年	3100
59	台式电脑主机	联想慧天 M5, I5-13400 处理器, 8G 内存, 512G 固态硬盘	联想	4050	10	3 年	40500
60	台式电脑主机	联想 ThinkCenter neo S500, I7-13700 处理器, 16G 内存, 512G 固态硬盘	联想	4600	1	3 年	4600
61	液晶显示器	联想慧天 V24, 24 英寸, 1080P 高分辨率	联想	850	10	3 年	8500
62	国产台式电脑	联想开天 E50Z, 兆芯 6980S 处理器, 8G 内存, 512G 固态硬盘, 24 英寸显示器, 麒麟试用版	联想	4800	10	3 年	46500
63	DVD 光盘	飞利浦 DVD-R, DVD4. 7GB 50 片/盒	飞利浦	160	10	1 年	1600
64	主机电源	航嘉 GS400, 额定功率 300W, 标准电源 (ATX)	航嘉	270	5	1 年	1350
65	主板电池	索尼 SONY CR2032, 3V 电池	索尼	4	10	1 年	40

66	有线 扫描枪	扫描介质：纸质，屏幕， 薄膜解码类型：一维， 二维	标拓 F5800	280	10	1 年	2800
67	有线 扫描枪	扫描介质：纸质，屏幕， 薄膜解码类型：一维红光 无线可解码制：常规一维 条码、屏幕码等 速度： 高速 300 次/秒	标拓 R6W	120	10	1 年	1200
68	无线 扫描枪	扫描介质：纸质，屏幕， 薄膜解码类型：一维，二 维无线，纸质薄膜类一维 二维码，手机平板等屏幕 一维二维码，速度：高速 260 次/秒	标拓 5800W	300	10	1 年	3000
69	无线话筒	SA106M，一拖四无线 麦克风	富林达	2850	1	1 年	2850
70	USB 有线 网卡免 驱版	FW300UM, USB 转网口	迅捷	55	2	1 年	110
71	USB 无线 网卡 免驱版	迅捷 FW310UH, 免驱网 卡，天线：外置天线	迅捷	50	10	1 年	500
72	PCI 网卡	普联 TF-3239DL, 100M/1000M，全半双工 自适应	TP-link	80	5	1 年	400
73	PCI-E 千 兆网卡	千兆 PEI-E	TP-link	55	10	1 年	550
74	32G SD 卡	32G	金士顿	70	5	3 年	350

75	无氧铜国标网线超六类跳线	AMP0155D22, 2 米国标常规 pvc, 0.55mm 线径	安普光速	12	50	3 年	600
76	无氧铜国标网线超六类跳线	AMP0155D23, 3 米国标常规 pvc, 0.55mm 线径	安普光速	15	30	3 年	450
77	无氧铜国标网线超六类跳线	AMP0155D25, 5 米国标常规 pvc, 0.55mm 线径	安普光速	20	20	3 年	400
78	无氧铜国标网线超六类跳线	AMP0155D30, 10 米国标常规 pvc, 0.55mm 线径	安普光速	38	10	3 年	380
79	无氧铜国标网线超六类跳线	AMP0155D33, 15 米国标常规 pvc, 0.55mm 线径	安普光速	60	5	3 年	300
80	四对双绞网络线	超六类	安普光速	680	3	3 年	2040
81	千兆网线跳线（2 米）	千兆六类	安普光速	12	30	3 年	360
82	5 米高清线	HDMI2.0	晶华	70	2	1 年	140
83	3 米 USB 打印线	使用于打印机	晶华	15	15	1 年	225

84	3米4针S端子线	超声用	晶华	35	5	1年	175
85	脚踏	超声采集图像用	德力西	320	5	1年	1600
86	一拖四USB扩展器	接口数量不少于4个，USB2.0，USB3.0接口	绿联	55	5	1年	275
87	5口千兆交换机	网络标准 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE802.3ab，LEDs1*电源灯，5*连接/状态灯	TP-link TL-SG100 5+	90	15	3年	1350
88	8口千兆交换机	网络标准 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE802.3ab，LEDs1*电源灯，8*连接/状态灯	TP-link TL-SG100 8+	110	15	3年	1650
89	16口千兆交换机	网络标准 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE802.3ab，LEDs1*电源灯，16*连接/状态灯	TP-link TL-SG-201 6	800	5	3年	4000
90	24口千兆交换机	网络标准 IEEE802.3，IEEE802.3i，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3x，三层区域划分	TP-link TL-SG-202 4	2750	5	3年	10750
91	48口千兆交换机	48个10/100/1000M自适应电口，	TP-link TL-SG-204 8	3450	2	3年	6900

92	10 口 POE 交换机	TL-SG2210	TP-link	380	2	3 年	760
93	5 口百兆以太网交换机	TL-SG1005+	TP-link	55	5	3 年	275
94	高品质网络水晶头	超六类	安普光速	70	2	3 年	140
95	桌面小音响	USB	联想	55	5	1 年	275
96	U 盘	32G USB3.0 DTX32GB	金士顿	50	10	3 年	500
97	U 盘	64G USB3.0 DTX64GB	金士顿	75	10	3 年	750
98	U 盘	128G USB3.0 DTX128GB	金士顿	110	10	3 年	1100
99	键鼠套装	USB	双飞燕	80	20	1 年	1600
100	鼠标	USB	双飞燕	40	10	1 年	400
101	键盘	USB	双飞燕	50	10	1 年	500
102	键盘（读卡器用）	华大	华大	150	5	1 年	750
103	4G 台式机内存	DDR4 2666	金士顿	165	20	3 年	3300
104	机械硬盘	2TB	西数	900	2	3 年	1800
105	固态硬盘	128G SSD	金士顿	220	20	1 年	4400
106	固态硬盘	128G M.2（含托架）	金士顿	230	20	1 年	4600
107	固态硬盘	256G SSD SATA3.0 接口	金士顿	350	15	1 年	5250

108	固态硬盘	256G M.2 (含托架) SATA3.0 接口	金士顿	380	15	1 年	5700
109	固态硬盘	512G M.2 (含托架) SATA3.0 接口	金士顿	580	10	1 年	5800
110	移动硬盘	1T	西数	650	1	3 年	650
111	移动硬盘	2T	西数	800	1	3 年	800
112	千兆无线 路由器	1200M 双频	TP-link	240	5	3 年	1200
113	无线 路由器	300M	TP-link	130	10	3 年	1300
合计 (元)							568340

注：1、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表，响应人根据实际情况可自行调整。

2、供应商投标报价明细表中按照第五章采购需求进行填写，报采购内容单价、数量进行报价，最终依据采购人实际使用数量为准。

3、如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应磋商文件。