

新县职业高级中学

师训基地机房建设项目合同书

甲方：新县职业高级中学

乙方：新县科兴商贸有限公司

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》、《新县财政局工作告知函》（新财购[2022]1号）、《新县财政局关于进一步规范履约验收流程的通知》（新财购[2021]25号）等法律法规及有关文件精神，按照新财磋商采购-2023-75（采购编号）的招标结果，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

第一条：货物内容

乙方应按照招标内容和中标结果提供产品：包括货物名称、规格型号、技术参数、数量、单价等见附件。

第二条：合同金额

本合同项目的总价款为人民币(大写)：陆拾叁万壹仟伍佰元整（¥：631500元）（最终以第三方竣工结算价、审计报告等为依据确定项目工程总价款）。合同总价款中包含：采购台式电脑 100 台，与师训基地机房建设相配套的教学管理软件、触摸一体机、推位黑板、交换机、电脑桌椅、机柜、空调、室内文化装饰等（详见招标文件）等及与之相关的运输、装卸、安装、调试、质量检验、税费等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条 质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的

性能。产品验收后，在质量保证期内，乙方对提供产品的故障负责，所需费用由乙方承担。

第四条：包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运到甲方指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

第五条：交付和验收

1、交货（服务）地点：甲方指定地点

2、交货（服务）期限：合同签订后 30 日内送达采购单位指定地点，并安装调试完毕。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求。不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、验收方式

4.1 验收主体：商品运输到达甲方指定地点后，乙方指定的验收负责人应当向甲方提出外观和到货确认的初步验收申请，甲方收到乙方验收申请后 1 日内组织由双方指定的验收负责人共同对商品的外观进行验收并共同进行书面确认，发现有不符合同约定品牌和型号的，乙方应当立即在约定时间内进行调换，所产生的费用全部由乙方承担。

4.2 验收内容：乙方招标文件及合同约定中规定的所有商品。

4.3 验收时间：乙方在全部商品安装调试完成，经自检合格后，向甲方提出验收申请，并提交验收申请书，甲方接到验收申请书后于 5 个工作日内组织验收。

4.4 验收标准：全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等达到标书要求的性能和产品技术规格中的功能，符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求。

4.5 验收程序：甲方成立合同履约验收工作小组，主要成员有学校领导、财务、审计、业务、资产管理、技术等部门人员参与，同时致函邀请 2 名资源库专家评委参与验收。根据乙方提交的验收申请书，在 5 个工作日内甲方组织验收，验收合格的，甲方向乙方出具验收确认书，并按照规定格式填写政府采购合同验

收报告，验收报告经甲乙双方所有参与人员签字确认后，加盖甲方公章，将验收结果向社会公告。验收不合格的，验收中如果发现乙方未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的商品数量、质量、性能、功能等达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，甲方向乙方及时发出验收整改通知书，乙方应按照合同约定的时间内免费更换商品、并重新安装调试，在甲方要求的时间内重新向甲方申请验收，直至验收合格。

第六条：售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 产品的现场安装、调试及启动监督；

(2) 产品的安装、启动、运行及维护等需向甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2 免费保修期为3年，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护。

3.3 产品故障报修的响应时间为：7*24小时。

3.4 接到故障报修信息起，5小时到场，8小时内解决问题。如不能按时修复，免费提供同等或更高档次备机。

3.5 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第七条：付款方式

1、付款方式：合同签订后5个工作日支付合同金额的30%，即：189450.00元（大写：壹拾捌万玖仟肆佰伍拾元整），验收合格后支付合同金额的70%，即：442050.00元（大写：肆拾肆万贰仟零伍拾元整）。

2、乙方账户信息：

名 称： 新县科兴商贸有限公司

开户银行： 中原银行股份有限公司新县支行

账 号： 411535010150045101

第八条：违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期一周甲方向乙方偿付 0.5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

4、 乙方逾期交付产品的，每逾期 1 周，乙方向甲方偿付 0.5%滞纳金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”售后服务的，甲方有权自行处理并从乙方质保金中扣除相应费用。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第九条：不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执叁份，均具有同等法律效力。

甲方：新县职业高级中学

地址：信阳市新县将军路183号

委托代理人：柏伟心

电 话：

2023年9月26日

乙方：新县科兴商贸有限公司

地址：新县新集镇商贸城

委托代理人：黄国民

电 话：1518928532

2023年9月26日

附：招标内容和中标结果清单

序号	货物名称	技术参数	型号	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	台式电脑	1.*CPU: Intel 酷睿 i5 12400, 单核睿频 4.60 GHz 2. 芯片组: B660 芯片组 3.*内存: 8G DDR4 3200, 4 个 DIMM 插槽 4.*接口及扩展: USB 6 个, USB3.0 2 个 (后面板个 USB 接口); 1 个 VGA 接口、4 个串行端口、1 个 PCIe x16 扩展槽 2 个 M.2 接口 5. 硬盘: 256G SSD 硬盘 6. 网卡: 10/100/1000 千兆以太网接口 7. 机箱: 27L 立式机箱 8. 接口音频: 集成高保真声卡 9.*键盘鼠标: 同品牌 USB 抗菌防水键盘及 USB 抗菌鼠标 10. 操作系统: 出厂预装正版 Windows 中文操作系统 11.*电源: 300W 节能高效电源 12. 显示器: 低蓝光 21.5 寸宽屏 16:9 液晶显示器, 分辨率 1920x1080, 具备 VGA 或 DVI 接口, 和主机相同品牌 云课堂教学管理软件, 全新架构设计, 包含作业空间授权, 支持屏幕广播、学生监控、文件分发等教学常用功能, 支持在线升级和教学应用扩展。内含软件本体和 100 个云课堂终端授权。	D700TD	华硕	套	100	4386	438600	
2	教学管理软件	一、触控显示屏参数 1. 屏幕类型: LED 背光 A 规屏, 书写屏采用防眩光钢化玻璃屏; 2. 显示尺寸: 75" (对角线) 3. 显示比例: 16: 9 (全屏)	电子教室 V10.0	华硕	套	2	4580	9160	
3	触摸一体机		MA7515	创维	台	2	17980	35960	

4	推拉黑板	1. 结构: 内外双层结构, 内层为两块固定书写板与一体机正面平齐, 外层为两块滑动书写板。 2. 基本尺寸: $\geq 4000\text{mm} \times 1305\text{mm}$, 可根据所配一体机适当调整, 确保与一体机的有效配套。 3. 书写板面: 采用优质烤漆钢板。板面为亚光绿板、漆膜硬度为 6H, 粗糙度为 Ra1.6-3.2um, 板面可以让圆形磁扣吸附。 4. 内芯材料: 选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板, 厚度 $\geq 14\text{mm}$。 5. 背板: 选用优质防锈镀锌钢板, 每隔 8 公分设有 2 公分加强凹槽。 6. 覆板: 采用环保型双组份聚氨酯胶水, 自动化流水线覆板作业。	XB-11	兴博益	套	2	1875	3750
5	48 口交换机	48 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 100M/1G SFP 光口, 2 个复用的 10/100/1000M 自适应电口, 固化单交流电源。	RG-NBS1850G C	锐捷	台	2	4820	9640
6	8 口交换机	8 个 10/100/1000M 自适应电口, 固化单交流电源。	RG-ES108GD	锐捷	台	2	935	1870
7	电脑桌	实木结构 长 140cm*宽 60*高 75.5cm。	AX-16-140	安信	张	50	815	40750
8	电脑椅	钢木结构 长 33cm*宽 20cm*高 45.5cm。	AX-17-185	安信	个	100	96	9600
9	机柜	标准机柜 12U, 材质: 冷轧钢, 前门带锁, 设计及制造符合 BS15954、IEC297-2 和 EN4194 国际工业认证标准。外观尺寸符合 GB/T3047.2-92; 符合无毒无害国际标准。防护等级设计依据 GB4208-1993 标准。	W6412	图腾	台	2	826	1652

10	机房布线	网线要求：超五类国标双绞线，线径 0.5mm 电线要求：国标 4 平方电源线 排插要求：额定电压 250V 额定电流 10A 额定功率：2500W，3C 认证品牌 PVC 线槽，地槽，电源接地，确保不留一根明线	科兴定制	安普	套	2	9780	19560	
11	柜式空调	类别 柜式，功能 制冷类型 冷暖 匹数 3 匹 能效等级 3 级，变频/定频 变频，电辅加热 支持 制冷量 3500W，制冷功率 1110W，制热量 4500 (800-4970) +1000W 制热功率 1500 (200-1840) W，内机噪音 (dB(A) 35-42 外机噪音 (dB(A) <56，循环风量 (m3/h) 1200 扫风方式 上下/左右扫风，规格 制冷剂 R32	KFR-72LW (72509) FNhAb-B1	格力	台	2	8996	17992	
12	装饰装修	地面、墙壁、吊顶、窗帘等 (2 个教室约 120 平方米)	定制	定制	批	1	42900	42900	
合计								631500	